

レジメンNo:

20220965

レジメン名 : $\text{P}^\circ \text{M}^\circ \text{P}^\circ \text{R}^\circ \text{I}^\circ \text{S}^\circ \text{M}^\circ \text{A}^\circ + \text{TC} (\text{PTX} + \text{CBDCA}) + \text{P}^\circ \text{B}^\circ \text{S}^\circ \text{I}^\circ \text{S}^\circ \text{M}^\circ \text{A}^\circ$

適応がん種	子宮頸がん
1コースの日数	21 日
投与コース数上限	<input type="checkbox"/> 有 (回) ・ <input checked="" type="checkbox"/> 無

使用薬剤	投与方法	用量	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	点滴静注	200 mg/body	30 分	day1
パクリタキセル	点滴静注	175 mg/m ²	3 時間	day1
カルボプラチン	点滴静注	5 AUC	1 時間	day1
ベバシズマブ	点滴静注	15 mg/kg	90 分	day1

備考

パクリタキセル前投薬として、
ジフェンヒドラミン50mg内服、ファモチジン20mg・デキサメタゾン19.8mg点滴静注を行います。
ベバシズマブの投与時間は、忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分、3回目以降の投与は30分で投与可能です。
通常6コース行った後、ペムブロリズマブ+ベバシズマブ（維持療法）へ移行します。

作成日 :

2023年2月9日